

# ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

21 ЛИПНЯ 2019 РОКУ

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу №168

Харківської області

## ПОСТАНОВА

місто Харків

10 липня 2019 року, 17:30

№ 33


### **Про подання про заміну складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №168**

Розглянувши подання суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу дільничної виборчої комісії звичайної та\або спеціальної дільниці ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", що надійшло 10.07.2019 до ОВК ОВО № 168 про заміну членів дільничних виборчих комісій, відповідно до частини сьомої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин першої, третьої та восьмої статті 37 Закону України "Про вибори народних депутатів України", окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 168 **постановляє:**

1. Внести зміни до складу ДВК з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови окружної виборчої комісії від 05 липня 2019 року № 15 "Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", згідно з додатками.
2. Дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, до складу яких вносяться зміни, проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.
3. Цю постанову разом з відповідними додатками надіслати Центральній виборчій комісії.

4. Копію цієї постанови вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №168.


Голова окружної виборчої комісії

  
(підпис)

В.А. Гармаш

Секретар засідання окружної виборчої комісії



  
(підпис)

Л.Д. Тарасова